

移动端 · 订单与配送集成

离线原型示例；文档 r12。接口和图表不是已核验的生产事实。

1. 概述与业务边界

说明移动端如何读取订单与配送进度。以下接口和流程仅用于演示文档结构，不代表已核验的生产实现。

本文按 App 的 dev 分支组织来源。正式上线版本仍需关联部署记录或应用商店发布证明。

2. 接口说明

路径统一使用 /example/ 前缀，不能用于实际请求。

演示接口路径	方法	功能描述 (示例数据)	状态码
/example/orders/create	POST	提交订单，仅演示	200 OK
/example/orders/status	GET	查询订单与配送进度	200 OK
/example/delivery/dispatch	POST	提交配送请求，仅演示	202 Accepted

3. 系统交互

示例中，用户在移动端查看订单；后端汇总仓储与物流信息并返回配送进度。真实交接节点、状态及重试策略需根据代码和集成资料补充。




图 1.1 移动端订单履约与配送状态流转架构示意 (离线矢量图)

4. 来源与证据

来源只展示演示标识，不包含私有源码、令牌或生产日志。

ev-mock-mobile-smoke-r12.log 静态占位 移动端创建订单主链路冒烟执行记录 (演示数据)

ev-mock-dispatch-callback.json 静态占位 同城配送运力状态变更通知报文 (演示数据)

ev-mock-gateway-handshake.pcap 静态占位 服务网关 TLS 握手联调捕获占位文件 (演示数据)